

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/datalogic-gryphon-gbt-4400-hc-p-133.html>



Datalogic Gryphon GBT 4400-HC

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Datalogic

Opis produktu

Datalogic Gryphon GBT4400-HC to bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4400-HC.

Ręczny skaner kodów 1D oraz 2D typu area imager dedykowany jest do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę ułatwiającą dezynfekcję, odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów (obudowa zgodna z normami ISO22196 oraz JISZ 2801).

Istotną zaletą skanera Gryphon GBT4400-HC jest sposób, w jaki aktywuje się go do pracy oraz sposób powiadomień o poprawnym odczycie kodu. Dzięki zastosowaniu technologii Motionix urządzenie automatycznie przełącza się między ręcznym i automatycznym trybem pracy. Intuicyjny 4-punktowy systemem celowania pozwala na precyzyjny wybór kodu, a dzięki zastosowanej technologii „Green Spot”, użytkownik otrzymuje informacje o prawidłowym odczycie kodu, poprzez wyświetlający się na nim zielony punkt. Funkcjonalność ta jest szczególnie ważna w środowisku, w którym nie możemy używać sygnalizacji dźwiękowej.

Skaner umożliwia także odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Dodatkowo posiada funkcję skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego.

Zastosowana w skanerze technologia Bluetooth 2.0 (Class 2) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od bazy, zwiększając swobodę pracy oraz eliminując ograniczenia związane z używaniem kabli. Na tej samej stacji bazowej może pracować do 7 skanerów.

Funkcja Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci powyżej 1200 kodów.

Gryphon GBT4400-HC to doskonałe rozwiązanie do pracy w placówkach medycznych, laboratoriach oraz farmacji.

Dane techniczne

Producent

Typ czytnika

bezprzewodowy

Rodzaj czytnika

area imager

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębina odczytu)

15 mm – 400 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Minimalny kontrast kodu

25%

Wytrzymałość

wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP 65

Pobór prądu

160 mA - 5 VDC

Napięcie zasilania

4.2 - 5.25 VDC

Temperatura pracy

0°C do 55°C

Temperatura przechowywania

-20°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

5 - 90% bez kondensacji

Wymiary

Skaner: 181 mm x 71 mm x 100 mm; Baza komunikacyjna: 186 mm x 99 mm x 56 mm

Waga

Skaner: 245g ; Baza komunikacyjna: 246g

Radio / zasięg

Bluetooth 2.0 zasięg: 30m

Akumulator

Lithium-Ion, 2100 mAh

Czas pracy akumulatora

do 50000 skanów po pełnym naładowaniu akumulatora

Czas ładowania akumulatora

4h

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa, „Green Spot”

Interfejsy

KBW/PS2, RS232, USB