

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/datalogic-powerscan-pbt9500-dpm-p-136.html>



Datalogic PowerScan PBT9500-DPM

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Datalogic

Opis produktu

Datalogic PowerScan PBT9500-DPM EVO to bezprzewodowa wersja skanera PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 1D oraz 2D typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking).

Dzięki mocnej konstrukcji posiadającej gumowe elementy, skaner odpory jest na wstrząsy oraz wielokrotne upadki na betonową powierzchnię, a szczelna obudowa (IP65) pozwala na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych (temp. pracy od - 20 do +50). Komfort pracy zapewnia wyprofilowany uchwyt pistoletowy, podświetlenie pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjny 4-punktowy system celowania.

Istotną zaletą skanera PowerScan PBT9500-DPM EVO jest sposób jego aktywowania do pracy oraz sposób powiadomień o poprawnym odczycie kodu. Dzięki zastosowaniu technologii Motionix, urządzenie automatycznie przełącza się między ręcznym i automatycznym trybem pracy, a technologia Datalogic „3GL” (Three Green Lights) zapewnia użytkownika o prawidłowym odczycie kodu (poprzez wyświetlający się zielony punkt na kodzie i sygnalizację diodową LED na górze i z tyłu skanera). Funkcjonalności te są szczególnie ważne w środowiskach o dużym natężeniu hałasu oraz w sytuacjach gdzie szybkość pracy jest warunkiem koniecznym.

Dodatkowo skaner umożliwia odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Posiada również możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego.

Zastosowana w skanerze technologia Bluetooth 3.0 (Class 1) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 90m od bazy, zwiększając swobodę pracy oraz eliminując ograniczenia związane z używaniem kabli. Możliwość pracy do 7 skanerów na tej samej stacji bazowej.

PowerScan PBT9500-DPM EVO to doskonałe rozwiązanie do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, na linii produkcyjnej (tzw. produkcja w toku) oraz do ewidencji urządzeń oznakowanych kodami DPM.

Dane techniczne

Producent

Datalogic

Typ czytnika

bezprzewodowy

Rodzaj czytnika

area imager

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Nie

Zasięg odczytu (głębokość odczytu)

13 mil (0,33 mm) od 25mm do 160mm

Wytrzymałość

na upadki z 2 metrów na podłoże betonowe

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP65

Temperatura pracy

-20 do +50

Temperatura przechowywania

-40 do +70

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

od 0 do 95 %

Wymiary

21.2x11x7.4cm

Waga

330g

Radio / zasięg

90 m

Szybkość transmisji danych

2.40 do 2.48 GHz

Akumulator

Lithium-Ion 2150 mAh

Czas pracy akumulatora

10 godzin

Czas ładowania akumulatora

4 godziny

Sygnalizacja odczytu

Beeper, System "Green Spot",

Interfejsy

RS-232, USB, KBW,