Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:16

Link do produktu: https://fiskalnecentrum.pl/elo-1723l-monitor-dotykowy-p-121.html



ELO 1723L / monitor dotykowy

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**ELO Touch Solution**

Opis produktu

Jeden z dwóch bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (**1523L**/**1723L**). Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz 15" o klasycznych proporcjach obrazu (5:4). Model 1523 dostosowany jest do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych. Monitor wyposażony jest w ekran dotykowy typu iTouch Plus (SAW zero-bezel, odporny na zużycie)
Podświetlenie panelu LCD diodami LED wydatnie zmniejsza pobór energii. Podstawa monitora oferuje dwa profile ustawień wysokości wyświetlacza: niski i wysoki.
Wbudowany cyfrowy interfejs wideo (DVI-D) oraz głośniki poszerzają zakres zastosowań multimedialnych modeli 1523L/1723L.
Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitorów w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.
Wysokie parametry techniczne zamknięte są w nowoczesnej "lśniącej" stylistyce gwarantującej efektowny wygląd. Konstrukcja ekranu zero-bezel sprawia, że front monitora przypomina tablet.
Typowe zastosowania: monitor 1523L doskonale sprawdza się w systemach sprzedaży (POS), rozwiązaniach samoobsługowych (self-service) i przestrzeni publicznej. Łatwość utrzymania monitora w czystości sprawia że model ten chętnie jest również stosowany na liniach produkcyjnych (HMI).

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1723L

dostępna kolorystyka

Czarna, biała

Dostępne technologie dotykowe

iTouch Plus

Przekątna ekranu

17

Ekran Proporcje

5:4

Ekran Obszar roboczy (mm)

337 x 270

Szerokość

391 mm

Wysokość

360 mm

Głębokość

209 mm

Waga netto

5,21 kg

Waga brutto

8,5 kg

Rozdzielczość Optymalna

1280 x 1024

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x400; 800x600; 1024x768

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

30 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: ±85° (lewo/prawo), pionowo: ±80° (dół/góra)

Kontrast

800:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analogowy, Cyfrowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-Sub 15-Pin VGA, DVI-D

Interfejs ekranu dotykowego

USB

Pobór mocy (maksymalny)

22W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Japoński)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w podstawie

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

C-Tick; cUL, IC; CCC; CE; VCCI; KCC, e-Standby; CoC; BSMI Mark; UL, FCC; CB; RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.